



18V
LITHIUM-ION



DOBBELT SÅ MYE POWER



18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

DLM380PT2

GRESSKLIPPER 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Gressklipper for 2 x 18V batterier.
- Overbelastningsvern av motor.
- Batteriindikator.
- Enkel montering av gressoppsamleren.
- Enkel å legge sammen og oppbevare.
- PT2-modell: leveres med 2stk 18V/5,0Ah batterier og dobbeltlader.

18V + 18V → 36V



Spesifikasjoner

	DLM380PT2
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min
Turtall	3700 min ⁻¹
Areal	270-540 m ²
Lydtrykknivå	81 dB
Lydeffektnivå	93 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Klippehøyde	25-75 mm
Klippehøyde posisjoner	6
Klippebredde	38 cm
Oppsamler kapasitet	40 liter
Polypropylen skjold	1
Dimensjoner (LxBxH)	1145 x 465 x 1023 mm
Vekt eks batteri (EPTA)	15 kg
NOBB nr	52116778

Medfølgende tilbehør: Gressoppsamler 40L + verktøynøkler 13 mm.
PT2-modell leveres med 2stk 18V/5,0Ah batterier og dobbeltlader

DLM380Z

GRESSKLIPPER 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Gressklipper for 2 x 18V batterier.
- Overbelastningsvern av motor.
- Batteriindikator.
- Enkel montering av gressoppsamleren.
- Enkel å legge sammen og oppbevare.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18V + 18V → 36V



Spesifikasjoner

	DLM380Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min
Turtall	3700 min ⁻¹
Areal	270-540 m ²
Lydtrykknivå	81 dB
Lydeffektnivå	93 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Klippehøyde	25-75 mm
Klippehøyde posisjoner	6
Klippebredde	38 cm
Oppsamler kapasitet	40 liter
Polypropylen skjold	1
Dimensjoner (LxBxH)	1145 x 465 x 1023 mm
Vekt eks batteri (EPTA)	15 kg
NOBB nr	48268163

Medfølgende tilbehør: Gressoppsamler 40L
+ verktøynøkler 13 mm.

DLM431Z

GRESSKLIPPER 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Gressklipper for 2 x 18V batterier.
- Overbelastningsvern av motor.
- Batteriindikator.
- Enkel montering av gressoppsamleren.
- Enkel å legge sammen og oppbevare.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.



18V + 18V → 36V

Spesifikasjoner

	DLM431Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min
Turtall	3600 min ⁻¹
Areal	500-1000 m ²
Lydtrykknivå	81 dB
Lydeffektnivå	93 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Klippehøyde	25-75 mm
Klippehøyde posisjoner	13
Klippebredde	43 cm
Oppsamler kapasitet	50 liter
Polypropylen skjold	1
Dimensjoner (LxBxH)	1490 x 460 x 1020 mm
Vekt eks batteri (EPTA)	18,5 kg
NOBB nr	51414754

Medfølgende tilbehør: Gressoppsamler 50L + verktøynøkler 17 mm.

DLM431PT2

GRESSKLIPPER 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Gressklipper for 2 x 18V batterier.
- Overbelastningsvern av motor.
- Batteriindikator.
- Enkel montering av gressoppsamleren.
- Enkel å legge sammen og oppbevare.
- Leveres med 2 stk 5Ah batterier og lader.



18V + 18V → 36V

Spesifikasjoner

	DLM431PT2
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min
Turtall	3600 min ⁻¹
Areal	500-1000 m ²
Lydtrykknivå	81 dB
Lydeffektnivå	93 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Klippehøyde	25-75 mm
Klippehøyde posisjoner	13
Klippebredde	43 cm
Oppsamler kapasitet	50 liter
Polypropylen skjold	1
Dimensjoner (LxBxH)	1490 x 460 x 1020 mm
Vekt eks batteri (EPTA)	18,5 kg
NOBB nr	5331346

Medfølgende tilbehør: Gressoppsamler 50L + verktøynøkler 17 mm.

DUB361Z

LØVBLÅSER 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Løvblåser for 2 x 18V batterier.
- Miljøvennlig alternativ.
- Velegnet i parker og andre offentlige steder.
- 2 hastigheter.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18v + 18v → 36v



Spesifikasjoner

	DUB361Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
Turtall høyt	17000 min ⁻¹
Turtall lavt	10000 min ⁻¹
Lydtrykknivå	82,3 dB
Lydeffektnivå	94,7 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Driftstid lav	51 min. (3,0Ah)
Driftstid høy	17 min. (3,0Ah)
Maks luft flyt lav	2,6 m ³ /min.
Maks luft flyt høy	4,4 m ³ /min.
Maks blåsehastighet	93 m/sek
Dimensjoner (LxBxH)	905 x 142 x 204 mm
Vekt EPTA	3,1 kg
NOBB nr	51485605

Medfølgende tilbehør: Skuldersele + langt munnstykke.

DUB362Z

LØVBLÅSER 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Løvblåser for 2 x 18V batterier.
- Børsteløs motor.
- Miljøvennlig alternativ.
- Velegnet i parker og andre offentlige steder.
- 6 hastigheter.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18v + 18v → 36v



Spesifikasjoner

	DUB362Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
Turtall høyt	21500 min ⁻¹
Turtall lavt	11400 min ⁻¹
Lydtrykknivå	79,1 dB
Lydeffektnivå	93,5 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Driftstid lav/høy	44 min. / 6,3 min. (3,0Ah)
Maks luftstrøm lav/høy	6,9 m ³ /min. / 13,4 m ³ /min.
Maks blåsehastighet	54 m/sek
Dimensjoner (LxBxH)	930 x 205 x 295 mm
Vekt EPTA	4,1 kg
NOBB nr	49675004

Medlevert tilbehør: Blåserør 415 mm - Ø 72 mm.



BL
MOTOR



DUC302Z

KJEDESAG 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Kjedesag for 2 x 18V batterier.
- Ergonomisk, miljøvennlig og økonomisk.
- Ekstremt støy og vibrasjonssvak.
- Rask stramming av kjede uten bruk av verktøy
- Automatisk kjedesmøring.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18v + 18v → 36v



Spesifikasjoner

	DUC302Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	3,0 - 5,0 Ah
Ladetid	22-45 min.
Turtall	4500min ⁻¹
Maks kjedehastighet	8,3m/sek
Kjededeling / Drivledtykkelse	3/8" / 1,1mm
Sverdlengde	300mm (12")
Antall drivlenker	46
Kjedeolje beholder	0,085L
Lydnivå	95,3dB
Lydnivå	87,3dB
Støytoleranse	3dB
Vibrasjonsverdi	6,3m/sek ²
Dimensjoner (LxBxH)	600 x 234 x 198 mm
Vekt EPTA	4,6 kg
NOBB nr	48508925

DUC303Z

KJEDESAG 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Kjedesag for 2 x 18V batterier.
- Børsteløs motor.
- Høy kjedehastighet på hele 20m/s.
- For bruk inne i bygninger, trepleie osv.
- Rask stramming av kjede uten bruk av verktøy
- Automatisk kjedesmøring.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR



Spesifikasjoner

	DUC303Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	3,0 - 5,0 Ah
Ladetid	22-45 min.
Turtall	4500min ⁻¹
Maks kjedehastighet	20m/sek
Kjededeling / Drivledtykkelse	3/8" / 1,1mm
Sverdlengde	300mm (12")
Antall drivlenker	46
Kjedeolje beholder	0,2L
Lydnivå	100,4dB
Lydnivå	87,7dB
Støytoleranse	2dB
Vibrasjonsverdi	5,3m/sek ²
Dimensjoner (LxBxH)	723 x 215 x 235 mm
Vekt EPTA	5,1 kg
NOBB nr	51831712



DUH651Z

HEKKSÅKS 650MM 2 X 18V LI-ION

Egenskaper

- Beregnet for 2 x 18V batterier.
- Miljøvennlig.
- Ekstremt støysvak.
- Ergonomisk utformet.
- Elektronisk brems.
- Dreibart gummibelagt håndtak i 5 posisjoner.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.



18v + 18v → 36v



Spesifikasjoner

	DUH651Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
Lydtrykknivå	82 dB
Lydeffektnivå	91,1 dB
Vibrasjonsnivå fremste håndtak	2,5 m/sek ²
Vibrasjonsnivå bakre håndtak	2,5 m/sek ²
Slagfall	1000-1800 min ⁻¹
Avstand mellom bladene	18 mm
Sverdlengde	65 cm
Dimensjoner (LxBxH)	1035 x 225 x 200 mm
Vekt EPTA	5,2 kg
NOBB nr	48843412

DUP361Z

BESKJÆRINGSSÅKS 2 x 18V LI-ION

Egenskaper

- Beregnet for 2 x 18V batterier.
- Antall klipp Ø15 mm pr. lading ca. 57000.
- Klipper opp til 33cm grener.
- Ideel til gartnerier, skog og hagebruk; samt og frukthager.
- Lett og behagelig å bruke.
- Lukket håndtak og sikkerhetsbryter med 2 positioner.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.



18v + 18v → 36v

Spesifikasjoner

	DUP361Z
Batterispenning	2 x 18V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
Lydtrykknivå	70dB
Lydeffektnivå	80dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Maks grentykkelse	33 mm
Dimensjoner (LxBxH)	305 x 43 x 106 mm
Vekt	3,8 kg
NOBB nr	51422874



DUX60Z / DUX60ZM4

MULTIMASKIN 2 x 18V LI-ION

NYHET

Egenskaper

- Beregnet for 2 x 18V batterier.
- Kan utstyres med et bredt utvalg av tilbehør.
- Børsteløs motor.
- Lavt støynivå.
- Maskinen kan reverseres for frigjøring av bladet ved stop.
- Buet håndtak gjør den enkel å manøvrere, uten bæresele.
- Batteriindikator.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.
- ZM4-modell: leveres med trådspole, men uten lader og batterier, .

Spesifikasjoner

	DUX60Z/DUX60ZM4
Batterispenning	2 x 18 V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
Turtall min ⁻¹	0-5700/0-8200/0-9700
Håndtak type	U
Lydtrykknivå	84,1 - 101,9 dB
Lydeffektnivå	74,8 - 92,5dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Dimensjoner (LxBxH)	1011 x 225 x 216 mm
Vekt EPTA	5,6 kg
NOBB nr DUX60Z	54075185
Markedspris eks mva DUX60Z	3.298,-
NOBB nr DUX60ZM4	54123417

DUX60Z

DUX60ZM4



18v + 18v → 36v

BL
MOTOR



Et bredt utvalg av tilbehør



Forlenger på 1 meter

DUR364LZ

GRESSTRIMMER 2 x 18V LI-ION

Egenskaper

- Beregnet for 2 x 18V batterier.
- Børsteløs motor.
- Miljøvennlig.
- Ekstremt støy og vibrasjonssvak.
- Nesten ingen vedlikehold.
- Varsellampe lyser når det er lite strøm igjen på batteriet.
- Elektronisk overbelastningsvern.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR



Ekstra beskyttet børsteløs motor, som sitter direkte i trimmerhodet.

Spesifikasjoner

	DUR364LZ
Batterispenning	2 x 18 V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
1. gir	5000 min ⁻¹
2. gir	6500 min ⁻¹
Håndtak type	L
Lydtrykknivå	82 dB
Lydeffektnivå	94 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Dimensjoner (LxBxH)	1880 x 600 x 458 mm
Vekt EPTA	4,5 kg
NOBB nr	49569312

Medfølgende tilbehør: Trimmerhode + 6-kant nøkler 4 mm + 6-kant nøkler 5 mm.

DUR365UZ

RYDDESAG 2 x 18V LI-ION

Egenskaper

- Beregnet for 2 x 18V batterier.
- Børsteløs motor.
- Miljøvennlig.
- Ekstremt støy og vibrasjonssvak.
- 3 hastigheter.
- Varsellampe lyser når det er lite strøm igjen på batteriet.
- Elektronisk overbelastningsvern.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR



Ekstra beskyttet børsteløs motor, som sitter direkte i trimmerhodet.

Spesifikasjoner

	DUR365UZ
Batterispenning	2 x 18 V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
1. gir	3500 min ⁻¹
2. gir	5300 min ⁻¹
3. gir	6500 min ⁻¹
Spindel	M10 x 1.25 L
Skive diameter	230 mm
Skivehull diameter	25,4 mm
Håndtak type	U
Lydtrykknivå / Lydeffektnivå	75 dB / 86 dB
Vibrasjonsnivå fremste håndtak	0,9 m/sek ²
Vibrasjonsnivå bakre håndtak	1,1 m/sek ²
Dimensjoner (LxBxH)	1823 x 610 x 460 mm
Vekt EPTA	5,2 kg
NOBB nr	49675844

Medfølgende tilbehør: Sele + 4-tanns blad + 6-kant nøkler 4 mm + 6-kant nøkler 5 mm + vernebriller.

DUR366LZ

GRESSTRIMMER 2 x 18V LI-ION

Egenskaper

- Beregnet for 2 x 18V batterier.
- Børsteløs motor.
- Miljøvennlig.
- Ekstremt støy og vibrasjonssvak.
- Nesten ingen vedlikehold.
- Varsellampe lyser når det er lite strøm igjen på batteriet.
- Elektronisk overbelastningsvern.
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR



Ekstra beskyttet børsteløs motor, som sitter direkte i trimmerhodet.

Spesifikasjoner

	DUR366LZ
Batterispenning	2 x 18 V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
1. gir	5000 min ⁻¹
2. gir	6500 min ⁻¹
Håndtak type	L
Lydtrykknivå	81 dB
Vibrasjonsnivå	2,5 m/sek ²
Dimensjoner (LxBxH)	1797 x 310 x 229 mm
Vekt EPTA	4,5 kg
NOBB nr	54145295

Medfølgende tilbehør: Trimmerhode + 6-kant nøkler 4 mm + 6-kant nøkler 5 mm.





18V
LITHIUM-ION



18V Lith

LXT



DCU180Z

TRILLEBÅR 2 x 18V LI-ION

Egenskaper

- Beregnet for 2 x 18V batterier.
- Børsteløs motor.
- 2 x 18V trillebår som letter de tunge løftene.
- Den har en vektkapasitet på 130kg.
- Kan kjøres i hele 12 graders helning
- Generell brukstid på 120 minutter på 2 stk BL1860B batterier
- Trillebåren har 2 hastigheter pluss revers
- LED belysning
- Z-modell: leveres uten lader og batterier.
- Kan brukes med både tradisjonell bøtte og grind som kommer som separate tilbehør etter behovet man har



Spesifikasjoner

	DCU180Z
Batterispenning	2 x 18 V
Batterikapasitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid	15-45 min.
Hastighet	0-3,5 / 0-1,5 km/h
Hastighet revers	0-1 km/h
Takler maks stigning	12°
Kontinuerlig bruk 18V/6,0Ah	120 min
Lydeffektnivå	94 dB
Dimensjoner (LxBxH)	1315 x 1060 x 900 mm
Vekt EPTA	44,8 kg
NOBB nr	53508855
Markedspris eks mva	9.490,-
Bøtte 199008-0 eks mva	998,-

Tradisjonell bøtte og grind kommer som separate tilbehør.



Kan kjøres med bare 1 batteri



LED-lys med av/på bryter



Praktiske avtagbare håndtak



DCU180Z

TRILLEBÅR 2 x 18V LI-ION

Kan brukes med både tradisjonell bøtte og grind
- kommer som separate tilbehør etter behovet man har



Kan brukes med
medfølgende
støttebein



Maks belastning
130 kg

Maks helningsgrad
12 grader

Bremsemekanisme
i nedoverbakke



12°

BATTERIER OG LADERE

4.0Ah
Li-ion



197494-9 POWER PACK 2 X BL1840B + 1 X DC18RC

Batteripakke bestående av hurtiglader (Ladetid: 36 min. for 2 x 4,0 Ah Li-Ion batterier), 4 x 18V/4,0Ah (BL1840B) Li-Ion batterier og MAKPAC koffertsystem.

NOBB nr 51291713

5.0Ah
Li-ion



197624-2 POWER PACK 2 X BL1850 + 1 X DC18RC

Batteripakke bestående av hurtiglader (Ladetid: 45 min. for 2 x 5,0 Ah Li-Ion batterier), 4 x 18V/5,0Ah (BL1850B) Li-Ion batterier og MAKPAC koffertsystem.

NOBB nr 51738294



5.0Ah
Li-ion

197629-2 POWER PACK 2X BL1850B+ 1 X DC18RD

Batteripakke bestående av dobbelt hurtiglader (Ladetid: 45 min. for 2 x 5,0 Ah Li-Ion batterier)
Batteriene har batteriidnikator. Lader med USB utgang for evt. lading av smarttelefon
2 x 18V/5,0Ah Li-Ion batterier og MAKPAC koffertsystem
NOBB nr 51913752

5.0Ah
Li-ion



+



198836-0 BATTERISETT MED DGA504 VINKELSLIPER

Dobbel batterilader DC18RD og 4 stk 18V/5Ah batterier med statusindikator.
45 min ladetid. Alt kommer i Makpac koffert og en DGA504 vinkelsliper i 18V.
NOBB nr 53379374

LADERE

18V LI-ION

LXT
LITHIUM-ION



196933-6
2-PORTS LADER DC18RD

Dobbelt hurtiglader med USB uttak for evt. opplading av smarttelefon.
Ladetid ved 2 Li-Ion batterier: 1,5Ah/ 3,0Ah/ 4,0Ah/ 5,0Ah
- 15min/ 22min/ 36min/ 45min.
NOBB nr 48983673

196426-3
4-PORTS LADER DC18SF

4-dobbelt lader, både for 14,4 / 18V
Ladetid 30 - 220 min
NOBB nr 47427694



BL36120A
BATTERIPAKKE RYGGGSEKK

36V/12Ah
Ladetid ca 180min
Vekt 5,4kg
NOBB nr 50624541



197580-6
BATTERIADAPTER SETT BAP182

Batteriadapter for 2 x 18V med batteriindikator. Adapteren flytter vekten fra maskinen til 2x18V kassetten. Kan bæres med belte eller belteklips.
NOBB nr 51420785

Makita

MAKITA NORWAY
WWW.MAKITA.NO

Makita tar forbehold om trykkfeil og lagerstatus i denne brosjyren.