

Makita

18V Li-ion

**akkukäyttöiset
puutarha-
koneet**



1 akku yli 160 laitetta

18V x2 Lithium-

Suorituskykyä kahdella 18V Li-ion akulla!



DLM431 / DLM380

DUX60

DUR365U

DUR366L

DUC303

DUC252

DUC302

Kun kaksi 18V Li-ion akkua asetetaan työkoneseen - saavutetaan suuri 36 voltin jännitteen suorituskyky.

Jos käytetään samanaikaisesti akkuja joissa on eri ampeerituntimäärä, käytettävä laite pysähtyy siinä vaiheessa kun alhaisemman kapasiteetin akun varaustila loppuu.



Käytettävät akut:

1.5Ah BL1815N
196448-3



2.0Ah BL1820B
197254-9



3.0Ah BL1830B
197599-5



4.0Ah BL1840B
197265-4



5.0Ah BL1850B
197280-8



6.0Ah BL1860B
197422-4



-ion



3 / DUC353 /
2 / DUC252C
2 /

DUB361 / DUB362

DUH551 / DUH651

DUP361



18v + 18v → 36v

DUC303Z

Akkuketjusaha

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!



Tehokas hiiliharjaton akkuketjusaha rakennuksille ja puunhoitoon. Suuri ketjunopeus 20m/s. Laippa 300mm. Teräketjun ja laipan vaihto sekä kiristys ilman työkaluja. Runkoversio toimitetaan ilman akkua ja laturia.

DUC303PT2

Akkuketjusaha

18V+18V -mukana kaksi 5.0Ah akkua ja latauslaite DC18RD



DUC302Z

Akkuketjusaha

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Tehokas akkuketjusaha rakennuksille ja puunhoitoon. Korkea 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä. Laippa 300mm. Teräketjun ja laipan vaihto sekä kiristys ilman työkaluja. Ilman akkua ja laturia.





DUC252Z
Akkuketjusaha

Kuten DUC302Z, mutta 250mm laipalla.



DUC252CZ
Akkuketjusaha

Kuten DUC252Z, mutta kärjestä kapealla carving laipalla
Ketju: 1/4 -60





DLM431Z

Akkuruohonleikkuri

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Leikkuuleveys 43cm. Kuulalaakeroidut pyörät. Erittäin kevyt käsillä ja käyttää. Korkeuden säätö yhdellä kahvalla. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

DLM431PT2

Akkuruohonleikkuri

18V+18V -mukana kaksi 5.0Ah akkua ja latauslaite DC18RD





Makita[®]



DLM380Z

Akkuruohonleikkuri

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Leikkuuleveys 38cm. Erittäin kevyt käsitellä ja käyttää. Korkeuden säätö yhdellä kahvalla. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



DLM380PT2

Akkuruohonleikkuri

18V+18V -mukana kaksi 5.0Ah akkua ja latauslaite DC18RD



DUB362Z

Akkupuhallin

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Monipuolinen akkupuhallin hiljaisella käyntiäänellä rakennuksille, puutarhaan jne. Ilmavirta maks. 54 m/s, ilmamäärä maks. 13,4m³/min. Korkea 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä. Puhallusputken pituus säädettävissä 3 asentoon. Ilman akkua ja laturia. Mukana litettä ja pyöreä suulake.





DUB361Z

Akkupuhallin

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Monipuolinen akkupuhallin hiljaisella käyntiäänellä rakennuksille, puutarhaan jne. Ilmavirta maks. 93 m/s, ilmamäärä maks. 4,4m³/min. Korkea 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä Mukana pitkä puhallusputki. Ilman akkua ja laturia.

DUH651Z

Akkupensasleikkuri
18V+18V -ilman akkua ja laturia!

Tehokas akkupensasleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Terän pituus 650mm. Takakahva käännettävissä molemmille sivuille. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



The Makita logo is displayed in white text on a red rectangular background in the top right corner of the advertisement.

DUH551Z

Akkupensasleikkuri

18V+18V -ilman akkua ja laturia!

Tehokas akkupensasleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettyinä. Terän pituus 550mm. Takakahva käännettävissä molemmille sivuille. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

DUR365UZ

Ruohoraivuri

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Sivukahvoilla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ruohoraivuri alhaisella melulla ja tärinällä. 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä. 3-portainen kierrosluvunsäätö. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



DUC365UPT2

Ruohoraivuri

18V+18V -mukana kaksi 5.0Ah akkua ja latauslaite DC18RD.



The image shows two Makita DUR366LZ trimmers against a background of a cloudy sky and a green field. One trimmer is in the foreground, angled downwards, showing its long silver shaft, black handle, and blue motor housing with a white battery pack. The second trimmer is positioned behind it, slightly higher and to the right. The Makita logo is prominently displayed in the top right corner.

Makita[®]



DUR366LZ

Siimaleikkuri

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Kaarikahvalla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu siimaleikkuri alhaisella melulla ja tärinällä. Korkea 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä. 2-portainen kierrosluvunsäätö. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

DUX60ZM4

Monitoimikone

+ruohoraivuri EM404MP

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu monitoimilaite. Kolme pyörimisnopeusalueeta, kytkimellä portaattomasti säädettävä pyörimisnopeus. Moottoriyksikkö ruohoraivurilisälaitteella, ilman akkua ja laturia.



DUX60Z

Monitoimikone, runkoversiona

18V+18V -Ilman akkua ja laturia!

Tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu monitoimilaite. Kolme pyörimisnopeusalueeta, kytkimellä portaattomasti säädettävä pyörimisnopeus. Pelkkä moottoriyksikkö, ilman akkua, laturia ja lisälaitteita.





Ruohoraivurilisälaite
EM404MP 198769-9



Ruohoraivurilisälaite EM406MP
198780-1



Jatkovarsi
LE400MP 196032-4




Ketjusahalisälaite
EY401MP 196101-1



Pensasleikkurilisälaite EN401MP
196258-8



Pensasleikkurilisälaite EN410MP
197733-7



Niittolisälaite
EN420MP 198055-8



Jyrsinlisälaite
KR401MP 199182-4



Rajaajalisälaite
EE400MP 196756-2





DUP361Z

Oksasakset

18V+18V -ilman akkua ja laturia!

Vahva ja nopea oksasaksi maks. 33 mm oksille. Tarkkaan työskentelyyn. Akut kätevästi valjaissa, jolloin käsissä vain itse saksen. Runkoversiona, ilman akkuja ja laturia.

Jopa 60 000 katkaisua yhdellä latauksella (4Ah).



Makita[®]



BUK360Z

Kultivaattori

18V+18V -ilman akkua ja laturia!

Pieni ja kevyt puutarhajyrsin. Meluton ja päästötön. Työleveys 350/225 mm. Käyttö adapterilla ja kahdella 18V akulla (ei 1,3 Ah) tai 1-2 kpl 36V akulla. Käyttöaika yhdellä latauksella n. 15 min. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

18V akut ja latauslaitteet



PowerPack - akut ja latauslaite Makpac kul



197494-9 Pikalatauslaite
DC18RC ja 2 kpl 18V 4,0Ah
akkuja yhdisteltävässä
Makpac kantolaukussa nr. 1.
Akuissa varaustilan ilmainen.



197624-2 Pikalatauslaite
DC18RC ja 2 kpl 18V 5,0Ah
akkuja yhdisteltävässä
Makpac kantolaukussa nr. 1.
Akuissa varaustilan ilmainen.

197629-2 Pikalatauslaite
DC18RD ja 2 kpl 18V 5,0Ah
akkuja yhdisteltävässä
Makpac kantolaukussa nr.3.
Akuissa varaustilan ilmainen.

22min

3.0Ah BL1830B
197599-5



36min

4.0Ah BL1840B
197265-4



45min

5.0Ah BL1850B
197280-8



55min

6.0Ah BL1860B
197422-4



**Markkinoiden
nopeimmat latausajat!**

18V LITHIUM-ION

akku- ja latauslaatuksissa



197626-8 Kahden akun latauslaite DC18RD ja 4 kpl 18V 5,0Ah akkuja yhdisteltävässä Makpac kantolaukussa nr.3. Akuissa varaustilan ilmainen.



DC18RC
195584-2



DC18RD, 196933-6
kahden akun
latauslaite



DC18RE, 198720-9
pikalatauslaite LXT ja
CXT akuille.



DC18SF, 196426-3
neljän akun
latauslaite



DC18SE, 194621-9
ajoneuvolaturi 12/24V

DCU180Z

**Taakka-/kottikärry 18V (1 tai 2 kpl)
-ilman akkua ja laturia!**

Akkukäyttöinen taakka-/kottikärry, jonka voimanlähteenä toimii 18V akku; 1 tai 2 kpl. Maksimi kuorma 130 kg. Kaksi eri nopeutta sekä peruutus nappia painamalla. Jarru lukitusmekanismilla estää vaunun karkaamisen. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



Makita[®]



199009-8

*Taakkateline DCU180Z
taakka-/kottikärrylle*

199008-0

*Kaukalo DCU180Z taakka-/
kottikärrylle.*




Yhdellä 18V akkutoimivia työkaluja

DUH523Z DUH523SF

Pensasleikkuri Pensasleikkuri

18V runkoversio ilman akkua ja laturia!

1kpl 3,0Ah akku 60min latauslaitteella.



DUR181Z

Trimmeri

18V runkoversio ilman akkua ja laturia!

DUR189Z

Trimmeri

18V runkoversio ilman akkua ja laturia!

DUR189RT

Trimmeri

18V, 1x5,0Ah akku, lman laturia!

DUR181SF

Trimmeri

1kpl 3,0Ah akku 60min latauslaitteella.



DUR187LZ

Trimmeri

18V runkoversio ilman akkua ja laturia!

DUR187UZ

Trimmeri

18V runkoversio ilman akkua ja laturia!

kulla uja

18V LITHIUM-ION



DUR188LZ

Trimmeri

18V runkoversio
ilman akkua ja
laturia!

DUR188UZ

Trimmeri

18V runkoversio
ilman akkua ja
laturia!

DUC122Z

Ketjusaha

18V runkoversio
ilman akkua ja
laturia!

DUM604ZX

Viimeistelijä/ pensasleikkuri

18V runkoversio
ilman akkua ja
laturia!

DUB182Z

Puhallin

18V runkoversio
ilman akkua ja
laturia!

DUB183Z

Puhallin

18V runkoversio
ilman akkua ja
laturia!

DCL180ZB

Rikkaimuri

18V runkoversio
ilman akkua ja
laturia!



18V
Lithium-Ion



Yli 160
laitetta!

- 6.0Ah BL1860B
- 5.0Ah BL1850B
- 4.0Ah BL1840B
- 3.0Ah BL1830B
- 2.0Ah BL1820B
- 1.5Ah BL1815

- Uusien kettujen... D1810, D1812, D1814, D1816, D1818, D1820, D1822, D1824, D1826, D1828, D1830, D1832, D1834, D1836, D1838, D1840, D1842, D1844, D1846, D1848, D1850, D1852, D1854, D1856, D1858, D1860, D1862, D1864, D1866, D1868, D1870, D1872, D1874, D1876, D1878, D1880, D1882, D1884, D1886, D1888, D1890, D1892, D1894, D1896, D1898, D1900, D1902, D1904, D1906, D1908, D1910, D1912, D1914, D1916, D1918, D1920, D1922, D1924, D1926, D1928, D1930, D1932, D1934, D1936, D1938, D1940, D1942, D1944, D1946, D1948, D1950, D1952, D1954, D1956, D1958, D1960, D1962, D1964, D1966, D1968, D1970, D1972, D1974, D1976, D1978, D1980, D1982, D1984, D1986, D1988, D1990, D1992, D1994, D1996, D1998, D2000
- ... (many other tool models listed)



Makita Oy, Teilmäki 4, 01530 Vantaa
Asiakaspalvelu puh. 09-8578 830, www.makita.fi

FNA189