Makita Magazine

MAKITA | EL-VERKTØY | STØVSUGERE | SKOG & HAGE | TILBEHØR

1. 2024

Ny kombihammer XGT 40V

Se side 7



STØVKASSETT

Se side 7



Makitas verktøyspesialister er alltid klare til å hjelpe sluttbrukere og forhandlere som ønsker den profesjonelle løsningen.

Verktøyspesialistens bil er pakket med det nyeste verktøyet og tilbehøret, så de alltid kan presentere nyheter, holde kurs og gi råd ute på byggeplassen.

Ta kontakt med Makita Norge, selger eller verktøyspesialist for å få besøk fra en av våre produktspesialister. Se kontaktinfo på side 43.

Verktøyspesialistene

Makitas kompetente og profesjonelle verktøyspesialister er alltid klare til å hjelpe deg.



Makitas biler kan fylles med maskiner relevant til hvem som skal besøkes.





PRESISJON OG STYRKE

NYHET



JV001GZ
Stikksag XGT®
40V • 800-3500 min^{-1} • 26 mm
Kraftig stikksag i XGT® serien med 3 pendel innstillinger og verktøyløst bytte av blad. Elektronisk på/av knapp på begge sider av maskinen.
Lavt tyngdepunkt og presise kutt. Justerbar hastighet mellom 800 og 3500 min^{-1}.
Slaglengde: 26 mm. Skjærekapasitet i tre: 135 mm og i stål: 10 mm.
Leveres uten batteri og lader.

Stikksagblad

B-06292
Stikksagblad sett B-50, B51, B52
SUPEREXPRESS, progressive tenner og slank utforming.
Arbeidslengde 77 mm, 3 stk blader i pakken.





40V Kompressor



IDEELL MOBILITET

Maks trykk 9,3 bar

AC001GZ
Kompressor XGT®
40V • 9,3 bar • 7,6 L
Stillegående kompressor i XGT® 40V max serien. Lett å transportere og egnet til bruk på byggeplasser. Tank kapasitet på 7,6 liter og et trykk på 9,3 bar gjør den velegnet til stifter og mindre spikring. Leveres uten lader og batteri.





OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

SLAGSKRUTREKKER
MED 4-TRINNS JUSTERING AV SLAGEFFEKTEN



TD002GZ01

TD002GZ01
Slagskrutrekker XGT®
40V • 1/4" • 220Nm

Kompakt slagskrutrekker med børsteløs motor i XGT® 40V serien, med ny dobbelfjær teknologi øker effektiviteten. Maksimalt dreiemoment er på hele 220 Nm. Maskinen er utstyrt med 4-trinns justering av slagkraften og 6 Assist-moduser. Har XPT (Extreme Protection Technology) som betyr beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø. Leveres uten batteri og lader.

Kapasitet standardbolt: M5 - M16;
Dreiemoment hard/myk: 170 / 20 Nm
Maks dreiemoment slag: 220 Nm
Hastighet (RPM): 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700
Antall slag (IPM): 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600

B-66880
Bitssett 35 deler 1/4"

Impact Black bitssett 35 deler til 1/4" bitsfeste. Spesialbelegg forhindrer rustdannelse. 25mm bits 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30. 50mm bits 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xT15, 1xT20, 2xT25, 1xT30, 1xSL0,8x5,5. Magnetisk bitsholder. Magnetisk sekskanthylse 6, 8, 10, 13mm.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

40V Kombihammer



HR010GZ
Kombihammer XGT®
40V • SDS-Plus • 20 mm • 2,1 J

Lett og kompakt XGT® borhammer med børsteløs motor og SDS-Plus innfestning. Egnet til de fleste jobber med en kapasitet på 20 mm i betong. 3 funksjoner, meisling, boring og hammerboring. Kommer med vibrasjonsdemping i begge grep og LED lys. Slagkraft 2,1 J.
Kan brukes med støvkassett DX-16 (ekstra tilbehør).
Leveres uten batteri og lader.

Få kontroll på støvet


1911P2-6
Støvkassett DX16

Støvkassett DX16.
HEPA-filter (filterklasse H13) og filterrensefunksjon. HEPA-filteret kan rengjøres under bruk ved hjelp av en dreieknapp. Justerbar dybdejustering opp til 165 mm. Støvet suges opp rett ved hullet man borer.



E-14928
Nemesis SDS-Plus borsett

Nemesis SDS-Plus borsett med 7 bor. Til boring i betong og stein. Inneholder: 5x115, 6x115, 6.5x165, 8x115, 8x165, 10x165, 12x165.
Nemesis 2 borkronen er solid, har 4-skjær med optimalisert geometri for effektiv boring og for å håndtere armering. Hode i helkarbid for bedre fjerning av støv som igjen resulterer i raskere boring.



40V Poleringsmaskin



EN PROFESJONELL BATTERIDREVET
ROTERENDE POLERINGSMASKIN

Poleringsmaskin

PV001GZ
Poleringsmaskin XGT®
40V • 180 mm
Kraftig batteridrevet poleringsmaskin med 180 mm borrelåsfeste for polering av for eksempel biler og båter. 40V XGT®-batteriet og den børsteløse motoren gjør polering effektivt og enkelt. Justerbar rotasjonshastighet fra betjeningsbryteren 0-2200 min^{-1} eller med separat justeringshjul 600-2200 min^{-1}. Leveres uten batteri og lader.

Turtall: 600 - 2200 min^{-1}
Spindel: M14
Pad med borrelåsfeste: 180 mm





OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

40V Poleringsmaskin



PV001GZ



XPT eXtreme Protection Technology



Justerbar rotasjonshastighet



Håndtak kan settes i 3 forskjellige posisjoner



Polerpad

D-70801
Polerpad 190 mm flat, myk
190 mm • 30 mm • Sort
Myk polerpute velegnet til fin polering og voksing.
Kan brukes på roterende og oscillerende maskin.



D-74588
Polerpad 190 mm flat, medium
190 mm • 30 mm • Blå
Medium polerpute velegnet til lakkrens,
fjerning av små riper og lett oksidasjon.
Kan brukes på roterende og oscillerende maskin.



D-74572
Polerpad 190 mm flat, hard/grov
190 mm • 30 mm • Orange
Hard/grov polerpute velegnet til lakkrens,
fjerning av riper og oksidasjon.
Kan brukes på roterende og oscillerende maskin.



40V Kapp- og gjærsag



LS002GZ01
Kapp- gjærsag XGT®
40V • 216 mm

Kraftig XGT® 40V kapp- og gjærsag med LED-lys skyggesikte og solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt. Glidemekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Fungerer trådløst med Bluetooth støvsuger. Kapasitet på 70x312 mm ved 90 graders kutt. Meget godt støvavsug og presisjon for alle typer oppgaver.
Leveres uten batteri og lader.

Bladdiameter: 216 mm
Senterhull: 30 mm
Kapasitet 90⁰ : 70 x 312 mm

Kapp- og gjærsag

LS004GZ01
Kapp- gjærsag XGT®
40V • 260 mm

Kraftig 40V kapp- og gjærsag med 260mm sagblad og børsteløs motor.
Kapper opp til 91x279mm treverk og andre emner slik som 168mm stående hulkillister.
Sagen har solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt, og denne mekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Sagblad medfølger.
Leveres uten batteri og lader.

Bladdiameter: 260 mm
Senterhull: 30 mm
Kapasitet 90⁰: 91 x 279 mm
68 x 310 mm



LS003GZ01
Kapp- gjærsag XGT®
40V • 305 mm

Kraftig 40V kapp- og gjærsag med 305mm sagblad og børsteløs motor.
Kapper opp til 107x363mm treverk og andre store emner slik som 203mm stående hulkillister.
Sagen har solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt, og denne mekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Sagblad medfølger.
Leveres uten batteri og lader.

Bladdiameter: 305 mm
Senterhull: 30 mm
Kapasitet 90⁰: 107 x 363 mm
92 x 382 mm



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

12V / 18V / 40V Radio / radiolamper



MR007GZ
Radio DAB+ CXT / LXT / XGT®
12V - 40V • 230V

Robust og sprutsikker byggeplassradio som fungerer med 12V, 18V og 40V batterier eller strømadapter. Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. Kraftig og fin stereolyd med basselement i bunn. 6 predefinerte EQ innstillinger og mulighet for å lagre en egen EQ innstilling. IP65 klassifisering på støv og vannbeskyttelse. Gir opp til 20 timer spilletid med 18V 6,0Ah batteri. 2,4A USB utgang for lading av mobil og liknende. Leveres uten batteri og lader.

MR009GZ
Radiolampe XGT®
XGT

40V • 1000 Lumen • Bluetooth

Praktisk og fin 40V radiolampe med DAB+ og Bluetooth, lampe og lykt. MR009G har et høyttalerelement på Ø57mm som peker oppover, og lyden sprer seg fint til alle sider. Lampen har tre innstillinger på farge (dagslys, medium varm og varm). LED display og enkel betjening med gode knapper. Veldig fin å ha stående på et bord eller hengende i et telt. Leveres uten batteri og lader.

Bluetooth



DMR056
Radiolampe LXT®
LXT

18V • 300 Lumen • Bluetooth

Praktisk og fin 18V radiolampe med DAB+ og Bluetooth, lampe og lykt. DMR056 har et høyttalerelement på Ø57mm som peker oppover, og lyden sprer seg fint til alle sider. Lampen har tre innstillinger på farge (dagslys, medium varm og varm). LED display og enkel betjening med gode knapper. Veldig fin å ha stående på et bord eller hengende i et telt. Leveres uten batteri og lader.

Bluetooth





Vifter

CF001GZ
Vifte XGT®
XGT

40V • ø 235mm

Vifte med tre hastigheter og timerfunksjon. Denne 235 mm XGT® batteri- eller ledningsdrevne viften er en god venn på varme sommerdager. Den har oscillerende svingninger (45° V/H) og justerbar vertikal vinkel. Vifteblad ene er enkle å rengjøre, og den er stillegående (48 dB(A) i full hastighet). Leveres uten batteri og lader.



CF002GZ
Vifte XGT®
XGT

40V • ø 330mm

Vifte med diameter 330 mm, stort bærehåndtak. Kan også brukes med strømadapter. Praktisk og mobil batteridrevet vifte. CF002G har tre hastighetsinnstillinger, justerbar sving-funksjon og timer med tre innstillinger. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Leveres uten batteri og lader.



CF003GZ
Vifte XGT®
LXT XGT

18 / 40V • ø 450mm

Vifte med diameter 450 mm, bærehåndtak. Kan også brukes med strømadapter. Praktisk og mobil batteridrevet vifte. Tre hastighetsinnstillinger, justerbar sving-funksjon og timer med tre innstillinger. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Leveres uten batteri og lader.



18V / 40V Kjøle- og varmeboks







CW004GZ
Kjøle- og varmeboks 29 L
40V • 18V • 12V/24VDC • AC • 29 L

Kompressordrevet kjøle- og varmeboks med 29 liter volum.
Fungerer med enten XGT® 40V og/eller LXT® 18V batterier.
Boksen kan deles i to forskjellige rom/soner ved hjelp av en isolerende innervegg. Temperaturforskjellen mellom rommene kan være opptil 30°. Temperaturen kan velges fra 17 forskjellige innstillinger mellom -18° og +60°.
Automatisk omstart etter strømbrudd ved bruk av nettstrøm eller 12V plugg. 230V adapter og sigarettennerkabel medfølger.
Leveres uten batteri og lader.



Fra -18°C til +60°C

LXT XGT

Kjøle- og varmeboks

CW003GZ (18/40V)
Kjøle- og varmeboks 7 L
40V • 18V / 12V / 24V DC • AC • 7 L

Leveres uten batteri og lader.
Spenning: 18 / 40V
Temperatur: - 18 -> + 60 °
AC: 100 - 240 V
DC: 12 / 24V



LXT XGT

CW002GZ (18/40V)
Kjøle- og varmeboks 50 L
40V • 18V / 12V / 24V DC • AC • 50 L

Leveres uten batteri og lader.
Spenning: 18 / 40V
Temperatur: - 18 -> + 60 °
AC: 100 - 240 V
DC: 12 / 24V



LXT XGT

CW001GZ (18/40V)
Kjøle- og varmeboks 20 L
40V • 18V / 12V / 24V DC • AC • 20 L

Leveres uten batteri og lader.
Spenning: 18 / 40V
Temperatur: - 18 -> + 60 °
AC: 100 - 240 V
DC: 12 / 24V



LXT XGT

40V Mikrobølgeovn

NYHET

Varmeeffekt
500/350W

Rommer opp til
8 L

MIKROBØLGEOVN PÅ BATTERI

Mikrobølgeovn

MW001GZ
Mikrobølgeovn
40V • 350 / 500W • 2,450 MHz • 8 L
Mikrobølgeovn med valgbar varmeeffekt mellom 350W og 500W. Drevet av et enkelt 40V XGT-batteri. Det er to batteriterminaler for lengre driftstid. To-trinns maksimal effekt for oppvarming og tining av mat. Slitesterkt design med herdet glassdør og støv- og vannavstøtende konstruksjon. Enkel å rengjøre. Stort LED-kontrollpanel med batterimåler og USB-utgang for lading av mobile enheter.
Leveres uten batteri og lader.





NYHET

DATAOVERFØRINGSVERKTØY FOR XGT-MASKINER

Med en PIN-kode kan du låse batterier og maskiner så de bare fungerer med enheter utstyrt med samme PIN-kode.

Overvåk belastningen på batteriet

1910D9-2 (40V)
Kommunikasjonsadapter

Dataoverføringsverktøy for XGT®-maskiner. Fungerer enten med en smarttelefonapp via Bluetooth eller koblet til en datamaskin. Gir bruksdata for XGT® 40V batterier og maskiner enkelt til en smarttelefonapplikasjon eller datamaskin. Med ADP12-kommunikatoren overvåker du ladetidene, ladestatusen og spenningen til dine XGT®-batterier, samt belastningen. Med en PIN-kode kan du låse batterier og maskiner til å kun fungere med enheter utstyrt med samme PIN-kode.



191K30-9 (40V)
Adapter

BTC05 er en adapter for å teste XGT®-batterier på batteritesteren BTC04 (198038-8).



STRØMOMFORMER
DRIVES AV EN BÆRBAR POWERPACK

BAC01
Strømomformer
DC/AC • 1400W • USB-A / USB-C (PD) • 12V • 230V
Denne strømomformeren drives av PDC1200 ryggbatteri eller PDC01 batterikasse. Omformeren gjør 36V ryggbatteriene til en strømkilde for nettdrevne maskiner og enheter. Kontinuerlig effekt 1400W, men kan også gi en momentan høyere effekttopp, maks 2800W. I tillegg til strømuttaket kan du velge en 12V-utgang og USB-porter for lading av smartenheter. OBS: PDC1200A02 følger ikke med.

Brukes sammen med PDC1200A02



Batteritestere

198038-8 (18V)
Batteritester

BTC04 er en batteritester for 18V LXT®- batterier.
Strømforskyning via 4 AA (LR6) batterier.




DEABTC06 (12V)
Batteritester


DEABTC06 er en batteritester for 12V CXT®- batterier.
Strømforskyning via 4 AA (LR6) batterier.



Mer Power – Flere Muligheter



XGT 40V er vår nyeste serie innenfor batteridrevne maskiner. Dette er en serie for deg som kun ønsker det beste innenfor kraft og krevende bruk.





18V Stikksag

KOMPAKT STIKKSAG

B-06460
Stikksagblad 77mm B50 (5)



A-86898
Stikksagblad sett B10,B13,B16,B22,B23 (5)



DJV185Z
Stikksag LXT®
18V • 23 mm • 800 - 30000 min^{-1}
Effektiv 18V LXT® stikksag med sylindergrep og børsteløs motor. Kompakt sag med lav vekt. Verktøyløst bytte av sagblad og 3 innstillinger for pendelbevegelse på sagbladet slik at du kan veksle mellom aggressive og fine kapp. Nummerisk hastighetsjustering til kapp av forskjellige materialer.
Leveres uten batteri og lader.

Borhammer 18V LXT®

DHR183Z
Borhammer LXT®
18V • SDS - PLUS • 18 mm • 1,7 J
Lett 18V LXT ® borhammer med børsteløs motor og SDS-PLUS innfesting.
Kapasitet opp til 18mm i betong og stein med sine 1,7 J. BL-motor gjør maskinen både kompakt og lett. Perfekt for boring i tak og i øvrig arbeid som foregår over hode høyde.
Kompatibel med DX16 støvavsug.
Leveres uten batteri og lader.

Maks borediameter i betong: 18 mm
Maks borediameter i tre: 24 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm



1911P2-6
Støvkassett DX16
DX16 støvkassett er kompatibel med DHR183 kombihammer. Støvet suges opp rett ved hullet man borer, og HEPA filterklasse H13 gir en filtreringsrate på 99,75%.



DDF489/ DHP489

D-36005
6 deler

Sett med selvmatende fresebor i dimensjon Ø25, 32, 38, 51, 65, 76 mm.



E-15811
10 deler

Impact Black.
PH2, PZ2, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, bitsholder magnetisk 60 mm.



BL MOTOR

Kraftige 18V driller

DDF489Z
Borskrutrekker LXT®
18V • 73 Nm • 0 - 1800 min^{-1}
Kraftig 18V LXT ® drill med børsteløs motor.
Meget allsidig batteridrill med robust konstruksjon og kraftig motor.
Leveres med metallchuck.
Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys. Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere.
Turtall: 0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
Maks moment hard/myk: 73 / 40 Nm
Leveres uten batteri og lader.



BL MOTOR LXT XPT

DHP489Z
Slagbormaskin LXT®
18V • 70 Nm • 0 - 1800 min^{-1}
Kraftig 18V LXT ® slagbormaskin med børsteløs motor. Allsidig slagbormaskin med robust konstruksjon og kraftig motor.
Leveres med metallchuck.
Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og mye kraft i forhold til størrelse og vekt. LED-lys.
Et naturlig valg for de aller fleste håndverkere.
Turtall: 0 - 550 / 1800 min^{-1}
Maks moment hard/myk: 73 / 40 Nm
Leveres uten batteri og lader.



BL MOTOR LXT XPT

OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

18V / 40V Blåsepistol

LXT XGT

LETT & KOMPAKT!



Fem munnstykker følger med:

191X13-7	Adapter filterrens, smal åpning	
191X15-3	Adapter blåsing, stor åpning	
191X11-1	Adapter støvblåsing, smal åpning	
191X19-5	Adapter vifteblåsing, blåse bredt viftefasong	
191X17-9	Adapter luftfylling, spiss	

Valgfritt tilbehør:

191X21-8	Adapter, fleksibel slange. 6 x 800 mm	
191X23-4	Adapter lufttømming. Tømme ut luft av oppblåsbare leker. 13 x 550 mm	
191X78-9	Blåserørsett, 8 mm. 2 deler, kan bruke ene eller begge for økt lengde. Må brukes med 191X15-3	

Valgfritt tilbehør:

191X25-0	Adapter, lufttømming. 20/30 mm. Brukes med (191X23-4)	
191X27-6	Adapter, vakuum. 65 mm. Brukes med (191X23-4)	
191X29-2	Støvfilter, for bruk i støvete arbeidsmiljø	

Blåsepistoler 40V / 18V

AS001GZ
Blåsepistol XGT®
40V • 200 m/s • 1,1 m³/min
Kompakt, lett og kraftig 40V blåsepistol.
Brukes til å blåse bort støv fra verktøy og liknende, blåse opp store badeleker, tømme ut luft, rengjøring av filter, og diverse blåseoppgaver.
5 forskjellige dyser medfølger.
Leveres uten batteri og lader.



BL MOTOR XGT

DAS180Z
Blåsepistol LXT®
18V • 200 m/s • 1,1 m³/min
Kompakt, lett og kraftig 18V blåsepistol.
Brukes til å blåse bort støv fra verktøy og liknende, blåse opp store badeleker, tømme ut luft, rengjøring av filter, og diverse blåseoppgaver.
5 forskjellige dyser medfølger.
Leveres uten batteri og lader.



BL MOTOR LXT

OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

18V Multikappmaskin

DMC300Z
Multikappmaskin LXT®
18V • 76 mm • 20000 min-1
En liten og effektiv multikappmaskin for allsidige formål med inntil 20 000 min-1 omdreininger.
AFT beskytter brukeren mot tilbakeslag og XPT beskytter maskinen mot støv og vann. Med retningsvelger bestemmer du selv hvilken vei bladet skal gå ut ifra hva som passer oppgaven best. Med de 3 forskjellige bladene som følger med, er du klar for å kappe i metall, fliser, plast, tre, gips fiberplater mm.
Det følger med støvkappe med dybdejustering.
Leveres uten batteri og lader.



NYHET



Leveres med støvkappe og 3 forskjellige skiver

OPTIMAL TIL DE SMÅ OPPGAVENE

Kappeskiver

D-74815-5
Kappskive Metall 76x10 mm
Kappeskive 76x10x1,0 mm til kapping av metall og rustfritt stål.
5 stk kappeskiver i forpakning.



D-74837
Tungsten Karbid Multi 76x10 mm
Tungsten Karbid Multi kappeskive Ø76mm.
Velegnet til PVC, epoxy, glassfiber og gips.



D-77263
Diamantskive helbane 76x10 mm
Rene kutt med en bredde på 1,6mm.
Diamantbladet er velegnet til porselen, fliser og keramiske materialer.



18V / 40V Batterier / Batterisett

197626-8
Batterisett LXT®
18V • Li-ion • 5,0 Ah • BL1850B • DC18RD
Dobbel hurtiglader og fire 5,0Ah batterier i Makpac koffert type 3.



191J81-6
Batterisett XGT®
40V max • Li-ion • 2,5 Ah • BL4025 • DC40RA
To 2,5 Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.



191U13-9
Batterisett XGT®
40V max • Li-ion • 5,0 Ah • BL4050F • DC40RB
To 5,0 Ah batterier og dobbel hurtiglader i Makpac koffert.



1910N6-8
Batteri 4,0 Ah XGT®
40V max • Li-ion • 4,0 Ah • BL4040F
Li-ion batteri til 40V max XGT® maskiner. High Power Output. 4,0 Ah Li-Ion batteri med ladeindikator. Kraftig batteri til 40V Makita XGT® maskiner.
Høyere uteffekt enn BL4040.

NYHET



GET THE JOB DONE



40V Maskinsett

DK0114G201
Maskinsett XGT®

Maskinsett med to maskiner til krevende bor- og skrujobber.

HP001G – Slagbormaskin (140 Nm)
TD001G – Slagskrutrekker (20/50/170/220 Nm)
Leveres med ADP10 adapter, to 4,0 Ah batterier og hurtiglader i bag.



DK0124G201
Maskinsett XGT®

Maskinsett med to maskiner til kraftkrevende arbeid.

DF001G – Borskrutrekker (140 Nm)
GA005G – Vinkelsliper (125 mm)
Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.



DK0125G301
Maskinsett XGT®

Maskinsett med tre maskiner til kraftkrevende jobber.

DF001G – Borskrutrekker (140 Nm)
GA005G – Vinkelsliper (125 mm)
TD001G – Slagskrutrekker (20/50/170/220 Nm)
Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.




DK0126G401
Maskinsett XGT®

Maskinsett med fire maskiner til kraftkrevende jobber.

DF001G – Borskrutrekker (140 Nm)
GA005G – Vinkelsliper (125 mm)
TD001G – Slagskrutrekker (20/50/170/220 Nm)
JR001G – Bajonettsag
Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.




DF001G




TD001G



JR001G



HP001G



12V / 18V / 40V Arbeidslys











Arbeidslys

ML011G
Arbeidslys XGT®
40V • 300 Lumen • USB 5V /2,4A
Kombinasjon av lys og USB-ladeadapter som festes til 40V XGT®-batteri. 300 Lumen lyseffekt og batteribank i en kompakt pakke. Driftstid med et 4,0 Ah batteri opptil 37 timer. Belysningen kan rettes enten rett frem, oppover eller i begge retninger samtidig.
Et blendeskjold er også inkludert.
Leveres uten batteri og lader.



DML817
Arbeidslys LXT®
18V • 300 Lumen • USB 5V /2,4A
Kombinasjon av lys og USB-ladeadapter som festes til 14,4V eller 18V LXT®-batteri. 300 Lumen lyseffekt og batteribank i en kompakt pakke. Driftstid med et 6,0 Ah batteri opptil 28 timer. Belysningen kan rettes enten rett frem, oppover eller i begge retninger samtidig.
Et blendeskjold er også inkludert.
Leveres uten batteri og lader.



ML107
Arbeidslys CXT®
12V • 200 Lumen • USB 5V /2,1A
Kombinasjon av lys og USB-ladeadapter som festes til 12V CXT®-batteri. 200 Lumen lyseffekt og batteribank i en kompakt pakke. Driftstid med et 4,0 Ah batteri opptil 29 timer. Belysningen kan rettes enten rett frem, oppover eller i begge retninger samtidig.
Et blendeskjold er også inkludert.
Leveres uten batteri og lader.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader


18V / 40V Arbeidslamper



ML010G
Arbeidslampe LXT / XGT®
18V / 40V • 1500 - 5500 Lumen
Solid kjegleformet arbeidslampe som kan bruke 18V batterier, 40V batterier eller ledning. Kan seriekoble inntil 8 lamper med ledning. Lyser 360 grader eller 180 grader høyre og venstre. Brukes på byggeplasser. Kontroll som memorerer sist brukte instilling av lys og lysstyrke. Inntil 17 timer på høyeste lysstyrke og inntil 59 timer på laveste lysstyrke med 2x BL4080F og 2x BL1860B batterier. Retter seg selv opp etter inntil 80° helning.
Leveres uten batteri og lader.



Lysstyrkeinnstillinger
med minnefunksjon som husker siste innstilling etter avstengning.



Lav 1500 Lm | Medium 3000 Lm | Høy 5500 Lm



Venstre 180° | 360° | Høyre 180°

Arbeidslamper

ML003G
Arbeidslampe XGT®
18V / 40V • 1100 Lumen
Arbeidslampe som kan stå fritt på bakken eller settes på stativ. Robust arbeidslampe. IP65 sertifisert støv- og vanntett, to lysstyrker som gir 1100 / 450 lumen. Omtrent 10 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 40V 4,0Ah batteri, og 22 timer på laveste lysstyrke.
Leveres uten batteri og lader.



ML005G
Arbeidslampe XGT®
18V / 40V • 900 - 3600 Lumen
Kompakt arbeidslampe som kan bruke både 18V og 40V max batterier. Robust konstruksjon og IP65 sertifisert støv- og vanntett. Lampen har tre lysstyrker som gir 3600 / 1800 / 900 lumen og har omtrent 3,5 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 40V 4,0Ah batteri og 15 timer på laveste lysstyrke.
Leveres uten batteri og lader.



ML009G
Arbeidslys XGT®
18V / 40V • 2000 - 10 000 Lumen
Kraftig arbeidslampe LED med tre lysstyrker. Robust konstruksjon og IP65 sertifisert støv- og vanntett. Lampen har tre lysstyrker som gir 10000 / 4000 / 2000 lumen og har omtrent 2,4 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 2 stk 40V 4,0Ah batterier og 14 timer på laveste lysstyrke.
Leveres uten batteri og lader.



2 x 40V Støvsuger

NYHET

STØVKLASSE M

VC006GMZ01
Støvsuger XGT®
2 x 40V • 180 mbar • 40/30 L
Våt-/tørrstøvsuger i støvklasse M, beregnet for to XGT®-batterier (80V), som muliggjør høy luftstrøm tilsvarende modeller med ledning. Stor tank med kapasitet på 40 L for tørt støv og 30 L for vann. Anbefalte batterier for bruk er BL4080F og BL4050F.
Leveres uten batteri og lader.

Filter



191ONO-0
Vannfilter til VC006G / VC007G



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

2 x 40V Støvsuger

NYHET

STØVKLASSE L

VC007GLZ01
Støvsuger XGT®
2 x 40V • 180 mbar • 40 L
Allsidig støvsuger drevet av to XGT®-batterier som gir høy luftstrøm, som ligner på modeller med ledning.
Passer til filterklasse L, har HEPA-filter og selvrensende funksjon. Stor tank med kapasitet på 40 L for tørt støv, som muliggjør kontinuerlig rengjøringsarbeid.
Leveres uten batteri og lader.

Husk batteripakke



Makpac kan monteres direkte på støvsugeren

191U13-9
Batterisett XGT®
40V • 5,0Ah • 2 stk. BL4050 • DC40RB
Batterisett til XGT® 40V max maskiner.
Makpac koffert med to 5,0 Ah batterier med batteriindikator og dobbel hurtiglader som lader to 5,0 Ah batterier på omtrent 50 minutter.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

18V Støvsuger

NYHET

PERFEKT TIL ARBEIDSPLASSEN ELLER I HJEMMET

DCL286FZW
Støvsuger LXT®
18V • 180 mbar • 0,25 L • Cyclone
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor og cyklone. Cyklone-beholderen gir energieffektiv oppsamling av støv og tømming av beholderen er meget enkelt. Betjenes med på/av-knapp og valg mellom 4 moduser.
Leveres uten batteri og lader.

Støvsuger

DCL286FZ
Støvsuger LXT®
18V • 180 mbar • 0,25 L • Cyclone
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor og cyklone. Cyklone-beholderen gir energieffektiv oppsamling av støv og tømming av beholderen er meget enkelt. Betjenes med på/av-knapp og valg mellom 4 moduser.
Leveres uten batteri og lader.



Nytt utviklet T-munnstykke

- Nytt design gjør at munnstykke reduserer luftmotstanden.
- Innvendig design resulterer i mindre støy.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

18V Støvsuger



DCL284ZWX2
Støvsuger LXT®
18V • 180 mbar • 0,73 L
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor. Plasseringsvennlig støvsuger til arbeidsplassen eller hjemmet. På/av-knapp og knapp for å justere sugekraft mellom 4 styrker. Stillegående. Bruker ikke støvsugerposer, og er enkel å tømme.
Leveres uten batteri og lader.


Støvsuger

DCL284FZX2
Støvsuger LXT®
18V • 180 mbar • 0,73 L
Kraftig håndholdt LXT® 18V støvsuger med børsteløs motor. Plasseringsvennlig støvsuger til arbeidsplassen eller hjemmet. På/av-knapp og knapp for å justere sugekraft mellom 4 styrker. Stillegående. Bruker ikke støvsugerposer, og er enkel å tømme.
Leveres uten batteri og lader.



4 innstillinger

- Støvsugeren kan huske tidligere sugemodus og gjenoppta støvsugingen i samme modus som forrige gang den ble brukt.
- Sugemodus kan også velges før du slår på støvsugeren.



18V Kjedesag XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION LXT

DUC307Z
Kjedesag XLXT®
18V • 7,7 m/s • 12” (30 cm)
Sterk 18V kjedehåndsag med 610W børsteløs motor og stort dreiemoment. Kjedesagen er lett, utstyrt med et drev, 30 cm sverd og et gir som gjør at bruker kan legge press på sagen før sagkjede stopper. Lavt støynivå på 97 dB og stor åpning for fylling av kjedeolje. Verktøyløs justering og skifte av sagkjede. Softgrip for behagelig grep. XPT beskyttelse mot fukt og støv. Kickback- og elektrisk brems.
Leveres uten batteri og lader.


BL MOTOR 18V LITHIUM-ION LXT

191G15-1
Sverd 30 cm / Til DUC307
Sverdlengde: 12”/30 cm.
Antall drivlenker: 46
Drivleddtykkelse: 1,1 mm
Kjededeling: 3/8”

STORT DREIEMOMENT

Tilbehør og grensaks

191H01-8
Sagkjede 30 cm / Til DUC307
Sverdlengde: 12”/30 cm. Fildiameter: 4,5 mm
Antall drivlenker: 46
Drivleddtykkelse: 1,1 mm
Kjededeling: 3/8”



DUP180Z
Grensaks LXT®
NYHET
18V • 30 mm (1-3/16”)
Lett og sterk grensaks med børsteløs motor. DUP180 kutter grener opp til 30 mm tykkelse, batteriet plasseres i et belte-adapter for å spare vekt på saksen. Fire grentykkelse innstillinger og kuttingen følger fingerbevegelsen. Veier 730 gram.
Leveres uten batteri og lader.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader



DUC150Z
Grensag LXT®
18V • 8,0 m/s • 6” (15 cm)
Enhånds grensag med 15 cm sverd, børsteløs motor (320W), egen oljebeholder og 8 m/s kjedehastighet. Denne enhåndssagen har egen oljetank som gir automatisk smøring av kjede. Kjede kan strammes og skiftes uten bruk av verktøy. Elektrisk brems og håndbøyle for bedre sikkerhet. Sagkjedeskjerm for reduksjon av sprut under beskjæring. XPT beskyttelse mot fukt og støv.
Leveres uten batteri og lader.

PRAKTISK BESKJÆRING

Tilbehør og grensag

1912E8-3
Sagkjede 15 cm /Til DUC150
Sverdlengde: 6” / 15 cm. Fildiameter: 4,0 mm.
Antall drivlenker: 32
Drivleddtykkelse: 1,1 mm
Kjededeling: 0,325”



DUC101SF
Grensag LXT®
18V • 8 m/s • 4”(10 cm)
Kompakt grensag med 10 cm sverd, børsteløs motor, automatisk kjedesmøring og elektrisk brems. Grensag med 8 m/s kjedehastighet for enkel beskjæring av grener og mindre trevirke. Sikkerheten er ivaretatt med elektrisk kjedebrems, bøyle rundt håndtaket, sikkerhetsbryter og bevegelig vernedeksel over kjede. Verktøyløs justering og skifte av sagkjede. XPT beskyttelse mot fukt og støv. Kontroll ”vindu” for kjedeoljenivå på 50 ml. beholderen. Leveres med 1 stk 3,0 Ah batteri og standard lader.
Sagkjede, sverd og fil følger også med.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

40V Plenlufter/mosefjerner



UV001GZ
Plenlufter XGT®
40V • 38 cm • 50 L
Kompakt batteridrevet plenlufter/mosefjerner for pleie og fornying av gressplenen. Plenlufteren benytter 40V batteri og har en arbeidsbredde på 38 cm. Justerbar dybde ned til 12 mm. IPX4/XPT beskyttelse mot regn og vann. UV001GZ leveres med både knivtilsats til lufting av plenen og mosetilsats for fjerning av overflatemose. Oppsamleren rommer hele 50 liter. Trinnløs justering av skjæredybde på en dreibar velger. Leveres uten batteri og lader.

Powerpack og batteri

191Y97-1
Batterisett XGT®
40V • Li-ion • 8,0 Ah • BL4080F • DC40RB
Batterisett til XGT® 40V max maskiner. Makpac koffert med to 8,0 Ah batterier med batteriindikator og dobbel hurtiglader som lader to 8,0 Ah batterier på omtrent 76 minutter.



191L47-8
Batteri 5,0 Ah XGT®
40V • Li-ion • 5,0 Ah • BL4050F
Li-ion batteri til 40V max XGT® maskiner. 5,0 Ah Li-ion batteri med ladeinndikator. Kraftig batteri til 40V Makita XGT® maskiner. Egner seg til kraftkrevende maskiner hvor brukstid er viktig og vekt er mindre viktig. Bulkforpakning. Ladetid er omtrent 50 minutter med hurtiglader.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

40V Høytrykksvasker



HW001GZ
Høytrykksvasker XGT®
40V • 115 bar • 420 l/t
Kompakt høytrykksvasker på batteri. Stillegående og med tre styrkeinnstillinger. HW001GZ er en effektiv, lett, funksjonell høytrykkvasker som drives med 40V batteri. For lenger driftstid er det to batteriporter. Tre ulike kraftstyrker bidrar til forlenget driftstid, forskjellig vannforbruk og riktig vannstyrke til formålet. Høytrykkvaskeren er selvsugende med en løftehøyde på 1 meter. Driftstid 18 - 60 minutter med 2 stk. 5,0 Ah batterier.
Leveres uten batteri og lader.

Enkel å flytte på

HØYT TRYKK UTEN LEDNING

Lader og dyse

191N09-8
Batterilader XGT®
40V • Li-ion • DC40RB
Dobbel hurtiglader til 40V max XGT® batterier. Vifter kjøler ned batteri og kretskort underveis i ladingen slik at ladetiden reduseres. Ladingen er optimalisert med volt, mengde strøm og temperatur. Batteriene lader samtidig. Ladetid er omtrent 28 minutter for et 2,0 Ah batteri og 45 minutter for et 4,0 Ah batteri.



197886-2
Kjemidyse
Kjemidysen brukes til å påføre raskt og effektivt kjemi som f.eks. bilshampo og avfettingsmiddel.
Dysen med beholder gir effektiv og riktig blanding av kjemikalie som påføres på f.eks. bil, sykkel, hus, båt etc. for et renere resultat.



40V Krattrydder



UR013GZ05
Ryddesag / Krattrydder XGT®
40V • 450 mm • 0 – 3 500 / 5 000 min^{-1}
Meget sterk (1500W børsteløs motor) ryddesag, gresstrimmer og krattrydder med variabel hastighetskontroll. Trimmerbredde på 450 mm. Trinnløs hastighetsinnstilling for ulike arbeidsoppgaver og driftstid. To kraftinnstillinger og reversfunksjon. IPX4 vann - og støvbeskyttelse. Verktøyløs justering av styret. Store brytere for enklere betjening med hansker. Elektrisk brems ved stans.
Leveres uten batteri og lader.

KRATTETS VERSTE FIENDE

Tilbehør

199874-5
Krattknuserblad 270 mm
Bladet moser krattet til mindre biter for komprimering og hurtigere kompostering. Krattknuserbladet brukes sammen med beskyttelseskjerm (1911Y1-1).



1911Y1-1
Beskyttelseskjerm
Beskyttelseskjerm for bruk av krattknuserblad. Passer til bl.a.: DUR369, UR006, UR013. Beskyttelseskjerm for krattknuserblad. Skjermen beskytter brukeren mot sprut og fragmenter. Brukes sammen med blant annet 199874-5 krattknuserblad.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

40V Gresstrimmer



ROTASJON BEGGE VEIER

Med rotasjon begge veier setter du deg aldri fast i høyt gress

UR014GZ
Gresstrimmer XGT®
40V • 450 mm • 4000 - 5000 min^{-1}

Sterk og lett gresstrimmer med 45 cm trimmerbredde og 1500W børsteløs motor. Rotasjon begge veier. UR014GZ har trinnløs variabel hastighet og to-trinns styrke. Lav vibrasjon og støynivå. Revers funksjonen gjør at eventuelt fastsittende materiale kan slynges av. IPX4 fuktbeskyttelse og elektrisk brems. AFT funksjon for automatisk stopp ved brå hindringer. Trimmeren leveres med en trådspole inkl. tråd på 2,7 mm. Leveres uten batteri og lader.

Tilbehør

1911Y3-7
Trimmerhode med 2,7 mm tråd
Trimmerhode med spine innfesting:
Passer til UR014G. Trimmerhode til trimmer som roterer begge veier.
Bump & feed trådutmating.



Vannavstøtende IPX4-kompatibel



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

40V Gressklipper

NYHET

TIL ALLE VÆRFORHOLD

LM003GZ
Gressklipper XGT®
40V • 38 cm • 40 L
Batteridrevet gressklipper med bioklipp og oppsamler på hele 40 liter. 740W børsteløs motor. Stillegående, kompakt, plasseringsvennlig og lett batteridrevet gressklipper med 40V batteridrift og 38 cm klippebredde. Justerbar klippehøyde 20 - 75 mm for ønsket høyde på gresset. Maks areal opptil 780 m2 med 8,0 Ah batteri (medfølger ikke). IPX4 beskyttelse gjør at klipperen kan brukes under alle værforhold og vaskes ren under klippepannen.
Leveres uten batteri og lader.

Tilbehør

1913H0-6
Knivblad 38 cm.
Bioklipp knivblad 38 cm. Til LM003GZ gressklipper.



191X65-8
Batteri 8,0 Ah XGT®
40V • Li-ion • 8,0 Ah • BL4080F
Li-ion batteri til 40V max XGT® maskiner. Batteriet har dobbel kapsling for optimal beskyttelse. 8,0 Ah Li-ion batteri med ladeindikator. Kraftig batteri til 40V Makita XGT® maskiner. Egner seg til kraftkrevende maskiner og hvor vekt er mindre viktig. Dobbel kapsling mot støt og slag. Batteriet kommuniserer med maskinen for optimal brukstid og beskyttelse av batteriet. Ladetid er ca. 76 minutter med hurtiglader.



OBS: Alle Z-modeller leveres uten batteri og lader

40V Gressklipper



LM004GZ
Gressklipper XGT®
40V • 43 cm • 50 L

Batteridrevet gressklipper med bioklipp og oppsamler på hele 50 liter. 740W børsteløs motor. Stillegående, kompakt og lett batteridrevet gressklipper med 40V batteridrift og 43 cm klippebredde. Justerbar klippehøyde 20 - 75 mm for ønsket høyde på gresset. Maks areal opptil 830 m2 med 8,0 Ah batterier (medfølger ikke). IPX4 beskyttelse gjør at klipperen kan brukes under alle værforhold og vaskes ren under klippepannen. Leveres uten batteri og lader.

Tilbehør

191U00-8
Batterisett XGT®
40V • Li-ion • 4,0 Ah • BL4040 • DC40RB

To 4,0 Ah batterier og dobbel hurtiglader i Makpac koffertBatterisett til XGT® 40V maskiner.
Makpac koffert med to 4,0 Ah batterier med batteriindikator og dobbel hurtiglader som lader to 4,0 Ah batterier på omtrent 45 minutter.



1913H6-4
Knivblad 43 cm.
Bioklipp knivblad 43 cm. Til LM004GZ gressklipper.



Sagblad multikutter 5 pk

5 pk sagblad med starlock feste, kompatibelt med alle starlock - starlock Plus og starlock Max - elektroverktøy.

OBS: Alle pakkene under er 5 pk til multikutter.

B-64814-5
20TPI Starlock BIM 32X50 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-64820-5
20TPI Starlock BIM 65X40 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-64842-5
18TPI Starlock HCS 24X50 mm for kapp i mykt tre, fiberplater, kryssfiner og plast.



B-64858-5
18TPI Starlock HCS 32X50 mm for kapp i mykt tre, fiberplater, kryssfiner og plast.



B-64864-5
20TPI Starlock HCS 65X40 mm for kapp i tre og plast.



B-64870-5
14TPI Starlock BIM 32X50 mm for kapp i hardt tre, fiberplater, kryssfiner, laminat og plast.



B-64886-5
14TPI Starlock HCS 32X50 mm for kapp i hardt tre og plast.



B-64892-5
14TPI BIM 65X40 mm for kapp i hardt tre, fiberplater, kryssfiner, laminat og plast.



B-64901-5
14TPI Starlock HCS 65X40 mm for kapp i hardt tre og plast.



B-64923-5
20TPI Starlock BIM 20X30 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-64939-5
20TPI Starlock BIM 32X50 mm for kapp metall og plast.



B-64945-5
23TPI Starlock TC/HM 20X40 mm for kapp i metall, rustfritt, plast og glassfiber.



B-64951-5
23TPI Starlock TC/HM 32X40 mm for kapp i metall, rustfritt, plast og glassfiber.



B-66400-5
20TPI Starlock Max BIM 32X80 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-66416-5
18TPI Starlock Max BIM 52X70 mm for kapp i tre, metall og plast.



B-66438-5
18TPI Starlock Max HCS 32X80 mm for kapp i tre og plast.



Metallborsett og Efficut sagblader

NYHET





D-78352

Metallborsett HSS-GS, 19 stk

HSS - GS • 19 stk • 1,0 - 10 mm • Metall

Metallborsett med 19 bor Ø 1-10 mm med 0,5mm intervaller. Spissvinkel på 135°. Presisjonsslipt bor fremstilt av HSS gir raske og presise resultater. Bordimensjoner 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10mm. Brukes til boring i metall.

NYHET





D-78368

Metallborsett HSS-GS, 25 stk

HSS - GS • 25 stk • 1,0 - 13 mm • Metall

Metallborsett med 25 bor Ø 1-13 mm med 0,5mm intervaller. Spissvinkel på 135°. Presisjonsslipt bor fremstilt av HSS gir raske og presise resultater. Bordimensjoner 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0. mm. Brukes til boring i metall.

B-57336

EFFICUT

165 x 20 mm • 56T • EFFICUT

Efficut sirkelsagblad til tre og MDF, 165mm diameter, 20mm senterhull og 56 sagtenner.
Egner seg for kapping av treverk. T.C.T



B-62985

EFFICUT

165 x 20 mm • 25T • EFFICUT

Efficut sirkelsagblad til tre, 165mm diameter, 20mm senterhull og 25 sagtenner.
Egner seg for kapping av treverk. T.C.T



B-67284

EFFICUT

260 x 30 mm • 60T • EFFICUT

Efficut sirkelsagblad til tre, 260mm diameter, 30mm senterhull og 60 sagtenner.
ATAFR tanning med 25 sagtenner.
Egner seg for effektiv kapping av treverk. T.C.T



B-69319

EFFICUT

136 x 20 mm • 45T • EFFICUT

Efficut sirkelsagblad til metall og rustfritt, 136mm diameter, 20mm senterhull og 45 sagtenner. Dette sirkelsagbladet har sagtenner i keramisk metall for lang levetid. T.C.T



B-69325

EFFICUT

150 x 20 mm • 33T • EFFICUT

Efficut sirkelsagblad til metall, 150mm diameter, 20mm senterhull og 33 sagtenner. T.C.T



E-06987

EFFICUT

216 x 30 mm • 45T • EFFICUT

Efficut sirkelsagblad til tre, 216mm diameter, 30mm senterhull og 45 sagtenner.
Dette sirkelsagbladet har hardmetalltenner for lang levetid. T.C.T



Bitssett - Stikksagbladsett - Bitspiper

B-66896
Bitssett 38 deler 1/4”
Spesialbelegg forhindrer rustdannelse.
Kvalitetsbits i Impact Black serien. PH1,3xPH2, PH3 x 25mm, PH2-PH2 x 65mm, PZ1,3xPZ2, PZ3 x 25mm, SQ1, 3xSQ2, SQ3 x 25mm, T10, T15, 3xT20, 3xT25, 3xT30 x 25mm.



D-34936
Bitssett 31 deler 1/4”
PH1-3, PZ1-3, T10-40, HEX 4-6, magnetholder



E-16592
Kraftpipesett Impact Black, 1/2”
Robust kraftpipesett i Impact Black serien.
Beregnet for muttertrekker.
Inneholder: 10,17,19,21,22,24mm og adapter 1/4” - 1/2”.



B-44426
Stikksagblad sett 10 blader
Stikksagbladsett med 4 forskjellige blader.
Inneholder: B-50 (4), B-51 (2), B-52 (2), B-53 (2)



B-44410
Stikksagblad sett 2X5 blader
Stikksagbladsett i PVC-eske.
Inneholder: B13 (2), B16, B10S, B22, B23.



E-16586
Kraftpipesett Impact Black, 1/2”
Robust kraftpipesett i Impact Black serien.
Beregnet for muttertrekker.
Inneholder: 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32mm



	E-19794	Bitspipe Impact Black T30x78
	E-19803	Bitspipe Impact Black T35x78
	E-19819	Bitspipe Impact Black T40x78
	E-19825	Bitspipe Impact Black T45x78
	E-19831	Bitspipe Impact Black T50x78
	E-19847	Bitspipe Impact Black T55x78
	E-19853	Bitspipe Impact Black T60x78

Impact Black
Lang Torx kraftbitspipe
for bruk på muttertrekkere.
1/2” innfestning.

E-15811
Impact Black bitssett 10 Deler
Kommer med en praktisk karabinkrok for feste i belte.
Spesielt egnet for slagskrutrekkere.
Inneholder: PH2, PZ2, T15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, bitsholder magnetisk 60 mm.




Spiralbor 3D 400 mm

Selvborende senterspiss - Sekskanttange - Optimalisert for å forhindre pakking av flis i spiralen



E-07755	6 x 400 mm
E-07761	8 x 400 mm
E-07783	10 x 400 mm
E-07814	12 x 400 mm
E-07820	13 x 400 mm
E-07842	15 x 400 mm
E-07858	16 x 400 mm
E-07864	18 x 400 mm
E-07870	21 x 400 mm
E-07886	22 x 400 mm
E-07892	24 x 400 mm
E-07901	27 x 400 mm
E-07917	30 x 400 mm






Makpac og Makstor



P-84137
Makpac verktøykasse
12 skuffer • B395 • H210mm
Verktøykasse med bærehåndtak.
5 innerrom. Kompatibel med Makpac.



P-84327
Makstor 3.12
12 skuffer • B395 • H210mm
Makstor 3.12 er i Makpac 3 størrelse
med 12 uttrekksskuffer.



P-84349
Makstor 4.5
5 skuffer • B395 • H320mm
Makstor 4.5 er i Makpac 4 størrelse
med 5 uttrekksskuffer.



P-84349
Makstor 3.6
6 skuffer • B395 • H210mm
Makstor 3.16 er i Makpac 3 størrelse
med 6 uttrekksskuffer.



P-84311
Makstor 3.4
4 skuffer • B395 • H210mm
Makstor 3.4 i Makpac 3 størrelse
med 4 uttrekksskuffer.



191X80-2
Makpac oppbevaringskoffert
Makpac • Type 1 • 13 bokser
Makpac oppbevaringskoffert komplett
med 13 småbokser i 5 forskjellige størrelser.

Dealerzone

- Dealerzone er en forhandlerportal på www.makita.no
- Forhandler i Dealerzone kan:
  - Hjelpe sluttkunde med å registrere verktøy for 3 års garanti (sluttkunde kan også gjøre dette selv i MyMakita).
  - Lage produktkort og DM
  - Tilgang til bildebank.

MyMakita

- Som sluttkunde kan man registrere verktøy for 3 års garanti på www.makita.no.
- Hold deg oppdatert på produktnyheter.



Kontakt oss


Kundeservice	Tlf: +47 67 17 69 00 E-mail: post@makita.no
Serviceverksted	Tlf: +47 48 21 01 68 E-mail: service@makita.no

- Åpningstider: mandag - fredag 08:00 - 16:00
- Besøksadresse: Makita Norway Løxaveien 15, 1351 Rud

makita
GET THE JOB DONE



Kommende nyheter







DCU601Z
Trillebår LXT®
18V x 2 • 300 kg • 0 - 1,5/5,0 km/t



DCU602Z
Trillebår LXT®
18V x 2 • 300 kg • 0 - 1,5/5,0 km/t



VS001GZ
Kostemaskin XGT®
40V



UB004CZ
Løvblåser XGT®
40V











PDC1500
Ryggbatteri LXT®
18V x 2 / 40V